

薬品名	処方区分	採用区分	厚生省コード
10%塩化ナトリウム注射液(20ml/A)	外用薬	院内のみ	3311400A1068
20W/V%マスクン液(500ml/本)	外用薬	院外のみ	2619713Q1122
2倍希釈カプト点眼 4ml	外用薬	院内のみ	zzzzzzzzzzzz
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外用薬	院内・院外	2652701M1025
5%マスクン液	外用薬	院内・院外	2619702Q3160
5-FU軟膏5%協和(20g/本)	外用薬	院外のみ	4223701M1047
AZ点眼液0.02%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319703Q2124
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)	外用薬	院内・院外	2649843S1039
MS冷シップ「タカミツ」(5枚/袋)	外用薬	院内・院外	2649895S1044
PA・ヨード点眼・洗眼液	外用薬	院内のみ	1319715Q1031
アイオピジンUD点眼液1%	外用薬	院内のみ	1319737Q1038
アイファガン点眼液0.1%	外用薬	院外のみ	1319761Q1023
アクアチムクリーム1%(10g/本)	外用薬	院内・院外	2639700N1032
アクアチムローション1%(20mL/本)	外用薬	院外のみ	2639700Q1055
アクトシン軟膏3%(30g/本)	外用薬	院内・院外	2699703M1039
アクリノール液0.1%	外用薬	院内・院外	2619700Q1257
アクロマイシントローチ15mg	外用薬	院内・院外	2399702E1033
アズノールうがい液4%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	2260700F1021
アズノール軟膏0.033%(20g/本)	外用薬	院内・院外	2649716M1042
アゾルガ配合懸濁性点眼液(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319821Q1027
アドエア100ディスカス28吸入用	外用薬	院内・院外	2290800G1032
アドエア250ディスカス28吸入用	外用薬	院内・院外	2290800G2039
アドエア250ディスカス60吸入用	外用薬	院内・院外	2290800G5038
アドエア500ディスカス60吸入用	外用薬	院内・院外	2290800G6034
アドエア50エアゾール120吸入用	外用薬	院外のみ	2290800G7030
アトラントクリーム1%(10g/本)	外用薬	院外のみ	2655711N1034
アトラント外用液1%(10ml/本)	外用薬	院内・院外	2655711Q1030
アトラント軟膏1%(10g/本)	外用薬	院内・院外	2655711M1039
アノーロエリプタ30吸入用(30吸入/1キット)	外用薬	院内・院外	2259806G2028
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外用薬	院内・院外	2399707D1030
アラセナ-A軟膏3%(5g/本)	外用薬	院内・院外	6250700M1189
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	外用薬	院内・院外	1329711Q1021
アルスロマチック関節手術用灌流液(3L/袋)	外用薬	院内のみ	3399800Q1033
アルメタ軟膏(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646727M1022
アルロイドG内用液5%	外用薬	院内のみ	2329116S1094
アレジオン点眼液0.05%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319762Q1028
アンタップテープ40mg	外用薬	院外のみ	2171700S1141
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646730N1054
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646730M1059
アンヒバ坐薬小児用100mg	外用薬	院内・院外	1141700J2130
アンヒバ坐薬小児用200mg	外用薬	院内・院外	1141700J3110
イオウ・カンフルローション「東豊」	外用薬	院内・院外	2669700X1040
イクセロンパッチ18mg	外用薬	院外のみ	1190700S4028
イクセロンパッチ4.5mg	外用薬	院外のみ	1190700S1029
イクセロンパッチ9mg	外用薬	院外のみ	1190700S2025
イソジンガーグル液7%(30ml/本)	外用薬	院外のみ	2260701F1271
イソジンゲル10%(90g/本)	外用薬	院内・院外	2612701Q2109
イソジンゲル10%(4g/本)	外用薬	院内・院外	2612701Q2109
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/個)	外用薬	院内・院外	2699801V1114
イソジン液10%(250ml/本)	外用薬	院外のみ	2612701Q3318
イナビル吸入粉末剤20mg	外用薬	院内・院外	6250703G1022
インターエアロゾル1mg(10ml/本)	外用薬	院外のみ	2259701R2036
インター吸入液1%(2ml/本)	外用薬	院内・院外	2259701G1063
インテバンクリーム(25g/本)	外用薬	院内・院外	2649719N1106
インテバン外用液(50ml/本)	外用薬	院内・院外	2649719Q2087
インテバン坐剤25	外用薬	院外のみ	1145700J2075
ウルティプロ吸入用カプセル	外用薬	院外のみ	2259805G1027
ウレパールクリーム10%(20g/本)	外用薬	院内・院外	2669701N1044

ウレパールローション10% (20g/本)	外用薬	院外のみ	2669701Q1040
ウロマチックS泌尿器科用灌流液(3L/袋)	外用薬	院内のみ	2519700Q1030
エイゾプト懸濁性点眼液1% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319748Q1036
エキザルベ (5g/本)	外用薬	院内・院外	2649852M1020
エクラークリーム0.3% (5g/本)	外用薬	院外のみ	2646729N1043
エクラローション0.3% (10g/本)	外用薬	院外のみ	2646729Q1031
エコリシン眼軟膏 (3.5g/個)	外用薬	院内・院外	1319800M1023
エスクレ坐剤「250」	外用薬	院内・院外	1123700J1020
エストラーナテープ0.72mg	外用薬	院外のみ	2473700S2076
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用(5.6mg/瓶)	外用薬	院外のみ	1329712R1021
オイラックスHクリーム (5g/本)	外用薬	院内・院外	2649800N1029
オイラックスクリーム10%(10g/本)	外用薬	院内・院外	2649722N1027
オキサロールローション25 μ g/g (10g/本)	外用薬	院外のみ	2691702Q1020
オキサロール軟膏25 μ g/g (10g/本)	外用薬	院内・院外	2691702M1036
オキシドール	外用薬	院内・院外	2614700X1077
オキナゾールクリーム1%(10g/本)	外用薬	院内・院外	2655706N1041
オキナゾール錠100mg	外用薬	院内・院外	2529709H1046
オキナゾール錠600mg	外用薬	院内・院外	2529709H2042
オドメール点眼液0.02%(5ml/本)(フルトロン)	外用薬	院内・院外	1315704Q1123
オドメール点眼液0.1%(5ml/本)(フルトロン)	外用薬	院内・院外	1315704Q3134
オベガードネオキット眼灌流液0.0184%(500mL/袋)	外用薬	院内のみ	1319731Q4030
オベリード1.1眼粘弾剤1%	外用薬	院内のみ	1319720Q9050
オラドールトローチ0.5mg	外用薬	院内・院外	2399712E1053
オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL	外用薬	院内のみ	2619717Q3026
オリブ油	外用薬	院内・院外	7121704X1091
オリブ油 (滅菌済)	外用薬	院内・院外	7121704X1091
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	外用薬	院内・院外	2290702G3028
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	外用薬	院外のみ	2259710G1020
ガチフロ点眼液0.3%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319749Q1030
カプト点眼 2ml	外用薬	院内のみ	zzzzzzzzzzzzzz
カリーユニ点眼液0.005%	外用薬	院内・院外	1319706Q3035
カリ石ケン	外用薬	院内のみ	2662700X1104
キサラタン点眼液0.005%(2.5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319739Q1037
キシロカインゼリー2%(30ml/本)	外用薬	院内・院外	1214700P1054
キシロカインビスカス2%	外用薬	院内のみ	1214001S1054
キシロカインポンプスプレー8% (80g/本)	外用薬	院内・院外	1214701R1050
キシロカイン液「4%」	外用薬	院内・院外	1214700Q1033
キシロカイン点眼液4% (20ml/本)	外用薬	院内のみ	1214700Q1041
キンダベート軟膏0.05% (5g/本)	外用薬	院内・院外	2646722M1100
グラナテック点眼液 0.4% (5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319763Q1022
クラビット点眼液0.5% (5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319742Q1039
グリセリン	外用薬	院内・院外	2357700X1078
グリセリン	外用薬	院内のみ	2357700X1078
クレゾール石ケン液	外用薬	院内のみ	2616703Q1321
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)	外用薬	院内・院外	6290702Q1029
クロマイ錠100mg	外用薬	院内・院外	2521701H1050
ゲーベッククリーム1% (50g/本)	外用薬	院内・院外	2633705N1031
ケンエーG浣腸液50% 120ml	外用薬	院内・院外	2357701K8177
ケンエーG浣腸液50% 40ml	外用薬	院内・院外	2357701K4104
ケンエーG浣腸液50% 60ml	外用薬	院内・院外	2357701K6212
ゲンタシン軟膏0.1% (10g/本)	外用薬	院内・院外	2634710M1077
コソプト配合点眼液(5mL/本)	外用薬	院外のみ	1319819Q1020
コリナコール点眼液(5mL/本)	外用薬	院内・院外	1319802Q2039
ザーネ軟膏0.5%	外用薬	院内・院外	2649724M1039
サーファクテン気管注入用120mg	外用薬	院内のみ	2219700G1039
サイプレジン1%点眼液 (10ml/本)	外用薬	院内・院外	1311701Q1031
ザジテン点眼液0.05% (5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319730Q1249
ザジテン点鼻液0.05% (8ml/本)	外用薬	院内・院外	1329705Q1298
ザラカム配合点眼液 (2.5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319817Q1020

サラゾピリン坐剤500mg	外用薬	院外のみ	6219700J1034
サリチル酸	外用薬	院内・院外	2652700X1043
サリベートエアゾール 50g1個	外用薬	院外のみ	2399801E1037
サルコートカプセル外用50 μ g	外用薬	院外のみ	2399708A1039
サンコバ点眼液0.02% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319710Q2078
サンピロ点眼液2% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1312701Q3082
シーブリ吸入用カプセル50 μ g	外用薬	院内・院外	2259712G1029
ジクアス点眼液3% (5mL/本)	外用薬	院内・院外	1319758Q1021
ジクロード点眼液0.1% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319726Q1102
シムビコートタービューヘイラー60吸入	外用薬	院内・院外	2290801G2025
スタデルムクリーム5% (10g/本)	外用薬	院外のみ	2649728N1075
スタデルム軟膏5% (10g/本)	外用薬	院外のみ	2649728M1070
スチックゼノールA (40g/個)	外用薬	院外のみ	
ステリクロンW液0.02/500ml	外用薬	院内・院外	2619702Q8021
ステリクロンW液0.05 (500ml/本)	外用薬	院内・院外	2619702X2028
スピール膏M	外用薬	院内・院外	2661701X1020
スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入	外用薬	院内・院外	2259709G2023
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	外用薬	院内・院外	2259709G1027
セボフレイン吸入麻酔液	外用薬	院内のみ	1119702G1062
ゼポラスパップ40mg(6枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649732S1164
セルタッチテープ70 (7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649731S1232
セルタッチパップ70 (6枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649731S1143
セレベント50ディスク(60プリスタ/ディスク)	外用薬	院内・院外	2259708G3025
ゾビラックス眼軟膏3% (5g/本)	外用薬	院内・院外	1319719M1046
ゾビラックス軟膏5%	外用薬	院外のみ	6250701M1027
ソフラチュール貼付剤10mg	外用薬	院内・院外	2634711S1046
ダイアアップ坐剤4	外用薬	院内・院外	1124701J1022
ダイアアップ坐剤6	外用薬	院内・院外	1124701J2029
タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	外用薬	院内のみ	7990713X3027
タチオン点眼用2% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319708Q1090
タプコム配合点眼液 (2.5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319822Q1021
タプロスミニ点眼液0.0015%(0.3ml/個)	外用薬	院外のみ	1319756Q2029
タリビッド眼軟膏 0.3%(3.5g/本)	外用薬	院内・院外	1319722M1056
タリビッド耳科用液0.3%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1329706Q1039
タリムス点眼液0.1% (5ml/瓶)	外用薬	院内・院外	1319755Q1028
タルク	外用薬	院内・院外	7113700X1067
チモプトールXE点眼液0.5%(2.5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319702Q4033
ツロブテロールテープ 1mg「HMT」(ホクナリン)	外用薬	院内・院外	2259707S2051
ツロブテロールテープ 2mg「HMT」(ホクナリン)	外用薬	院内・院外	2259707S3058
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」(ホクナリン)	外用薬	院内・院外	2259707S1055
ディフェリンゲル0.1% (15g/個)	外用薬	院内・院外	2699711Q1027
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(2g/本)	外用薬	院内・院外	2399706M1109
デストロールテープ0.5mg「HMT」(ホクナリン)	外用薬	院内のみ	2259707S1055
デスモプレシン・スプレー2.5協和(125 μ g/本)	外用薬	院外のみ	2419700R1022
デタントール0.01%点眼液(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319747Q1023
デュオトラバ配合点眼液 (2.5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319820Q1022
テラ・コートリル軟膏 (5g/本)	外用薬	院内・院外	2647705M1023
テラジアパスタ5%	外用薬	院内・院外	2633701M1054
デルモベートクリーム0.05% (5g/本)	外用薬	院外のみ	2646713N1123
デルモベートスカルプローション0.05g(10g/本)	外用薬	院外のみ	2646713Q1081
デルモベート軟膏0.05% (5g/本)	外用薬	院内・院外	2646713M1136
テレミンソフト坐薬10mg	外用薬	院外のみ	2359700J2106
トブラシン点眼液0.3%(5mL/本)	外用薬	院外のみ	1317708Q1037
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319754Q1023
トルソプト点眼液1%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319738Q2020
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	外用薬	院内・院外	2646711S2051
トロンピン液モチダソフトボトル1万	外用薬	院内のみ	3323702Q3020
ナウゼリン坐剤10	外用薬	院内・院外	2399714J1026
ナウゼリン坐剤30	外用薬	院内・院外	2399714J2022

ナウゼリン坐剤60	外用薬	院内・院外	2399714J3029
ナザニール点鼻液0.2% (5ml/本)	外用薬	院外のみ	2499702Q1043
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用(5mg/瓶)	外用薬	院内・院外	1329710Q1027
ニゾラルクリーム2% (10g/本)	外用薬	院内・院外	2655709N1053
ニゾラルローション2%(10g/本)	外用薬	院外のみ	2655709Q1025
ニフラン点眼液0.1% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319724Q1120
ネオシネジンコーワ 5%点眼液 (10ml/本)	外用薬	院内・院外	1311702Q1036
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40ml/本)	外用薬	院内・院外	2790820Q1040
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319759Q1026
ネリゾナクリーム0.1%(5g/本)	外用薬	院外のみ	2646700N1150
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646700N1169
ネリプロクト坐剤	外用薬	院内・院外	2559814J1020
ネリプロクト軟膏 (2g/本)	外用薬	院内・院外	2559814M1026
ノルスパンテープ10mg	外用薬	院外のみ	1149704S2027
ノルスパンテープ5mg	外用薬	院外のみ	1149704S1020
ハイジール消毒用液10%	外用薬	院内のみ	2619716Q1177
ハイポアルコール液2%「ヤクバン」	外用薬	院内のみ	2619819X1092
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	外用薬	院内・院外	6119700M1035
パタノール点眼液 0.1%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319752Q1024
ハッカ水	外用薬	院内・院外	7149005X1049
ハッカ油	外用薬	院内・院外	7149006X1060
パピロックミニ点眼液0.1% (0.4ml/個)	外用薬	院外のみ	1319750Q1025
パルデスローション0.05%(10mL/本)	外用薬	院内・院外	2646722Q1048
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入	外用薬	院外のみ	2290701G3031
パルミコート吸入液0.25mg	外用薬	院内・院外	2290701G4020
パルミコート吸入液0.5mg	外用薬	院内・院外	2290701G5026
ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.4ml/個)	外用薬	院外のみ	1319720Q4031
ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.4ml/個)	外用薬	院内・院外	1319720Q5038
ヒアレイン点眼液0.1% (5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319720Q3078
ヒーロン0.6眼粘弾剤1%	外用薬	院内のみ	1319720Q7146
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	外用薬	院内のみ	1319720Y1032
ビスコート0.5眼粘弾剤	外用薬	院内のみ	1319816Q1034
ビソノテープ4mg	外用薬	院内のみ	2149700S1027
ビソルボン吸入液0.2%(45ml/本)	外用薬	院外のみ	2234700G1051
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」(5g/個)	外用薬	院内・院外	1317712M1031
ヒルドイドクリーム0.3% (20g/本)	外用薬	院内・院外	3339950N1035
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g/本)	外用薬	院内・院外	3339950M1137
ヒルドイドローション0.3% (25g/本)	外用薬	院外のみ	3339950Q1074
フィブラストスプレー500	外用薬	院内・院外	2699710R2024
フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉	外用薬	院内・院外	2649804X1109
フェルビナクテープ70mg「EMEC」(14枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649731S1178
フェルビナクパップ70mg「ユトク」(7枚/袋)(セルタッチ)	外用薬	院内・院外	2649731S1291
フラジール膾錠250mg	外用薬	院内・院外	2529707H1063
フラジール膾錠250mg	外用薬	院内のみ	2529707H1063
プラスチックベース	外用薬	院内・院外	7129801X1027
フランドルテープ40mg	外用薬	院内・院外	2171700S1095
プリピナ液0.05%	外用薬	院内・院外	1324704Q1033
フルタイド100ディスクス(60プリスタ/ディスクス)	外用薬	院内・院外	2290700G5021
フルタイド200ディスクス(60プリスタ/ディスクス)	外用薬	院内・院外	2290700G6028
フルタイド50 μ gエアゾール120	外用薬	院内・院外	2290700G7032
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用薬	院外のみ	2290802G4022
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 (4ml/本)	外用薬	院外のみ	1329707Q1181
フルメタローション (10g/本)	外用薬	院内・院外	2646731Q1020
フルメタ軟膏 (5g/本)	外用薬	院内・院外	2646731M1029
フルメロン点眼液0.02%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1315704Q1115
フルメロン点眼液0.1%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1315704Q3126
プレドニン眼軟膏 (5g/本)	外用薬	院内・院外	1315705M1037
プレドネマ注腸20mg 60ml/本	外用薬	院外のみ	2456700X1025
プレポダインスクラブ0.75%	外用薬	院内のみ	2612706Q1032

フロジン液外用液5%(30ml/本)	外用薬	院外のみ	2679701Q1055
プロスタンディン軟膏0.003%(10g/本)	外用薬	院内・院外	2699705M1038
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2699709M1028
プロナック点眼液0.1%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319743Q1033
プロパデルムクリーム0.025%(5g/本)	外用薬	院外のみ	2646714N1160
プロパデルム軟膏0.025%(5g/本)	外用薬	院外のみ	2646714M1181
プロペト	外用薬	院内・院外	7121703X1330
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」(ピソルホン)	外用薬	院内・院外	2234700G1043
プロラノン点眼液0.1%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319724Q1154
ベガモックス点眼液0.5%	外用薬	院内・院外	1319753Q1029
ベストロン耳鼻科用1%	外用薬	院内・院外	1325702Q1040
ベストロン点眼液0.5%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1317713Q1038
ベセルナクリーム5%(250mg/包)	外用薬	院外のみ	6290701N1028
ベナパスタ軟膏4%	外用薬	院内・院外	2642703M1036
ベネトリン吸入液0.5%(30ml/本)	外用薬	院外のみ	2254700G2034
ベノキシール点眼液0.4%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1313700Q2070
ハパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(ヒソソフェン)	外用薬	院内・院外	3339950R1126
ペロテックエロゾル100(10ml/本)	外用薬	院外のみ	2252704G2020
ペンタサ坐剤1g	外用薬	院内・院外	2399715J1020
ペンタサ注腸1g(100ml/本)	外用薬	院内・院外	2399715X1023
ペンレステープ18mg	外用薬	院内のみ	1214701S1051
ポアラクリーム0.12%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646724N1040
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646724M1045
ホーリンV腔用錠1mg	外用薬	院内・院外	2529701H2046
ホクナリンテープ0.5mg	外用薬	院外のみ	2259707S1020
ホクナリンテープ1mg	外用薬	院外のみ	2259707S2027
ホクナリンテープ2mg	外用薬	院外のみ	2259707S3023
ホスコS-55	外用薬	院内のみ	7190700X1040
ボスミン外用液0.1%(100ml/本)	外用薬	院内・院外	2451700Q1032
ホビドノートガーグル7%「日医工」(30ml/本)(イソジン)	外用薬	院内・院外	2260701F1352
ホビドノート外用液10%「マイラン」(250ml/本)(イソジン)	外用薬	院内・院外	2612701Q3458
ボラザG軟膏	外用薬	院外のみ	2559813M1021
ポルタレンゲル1%(25g/本)	外用薬	院外のみ	2649734Q1069
ポルタレンサポ12.5mg	外用薬	院内・院外	1147700J1057
ポルタレンサポ25mg	外用薬	院内・院外	1147700J2061
ポルタレンサポ50mg	外用薬	院内・院外	1147700J3084
ポルタレンテープ15mg(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649734S1074
ポルタレンテープ30mg(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649734S2070
ボルヒール組織接着剤2mL4瓶1組	外用薬	院内のみ	7990710X3031
ボレークリーム1%	外用薬	院外のみ	2659708N1066
ボンアルファローション2μg/g(10g/本)	外用薬	院外のみ	2691700Q1047
ボンアルファ軟膏2μg/g(10g/本)	外用薬	院内・院外	2691700M1053
マイコスポールクリーム1%(10g/本)	外用薬	院外のみ	2655708N1261
マイザークリーム0.05%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646725N1150
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646725M1201
マスキングエタノール液0.5W/V%(500ml/本)	外用薬	院内・院外	2619702Q2040
マスキングWエタノール液0.5W/V%(500ml/本)	外用薬	院内・院外	2619702Q1060
ミオコールスプレー0.3mg	外用薬	院内・院外	2171701R4038
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	外用薬	院外のみ	1319701Q4020
ミケルナ配合点眼液	外用薬	院内・院外	1319823Q1026
ミドリンM点眼液0.4%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1311705Q1048
ミドリンP点眼液(10ml/本)	外用薬	院内・院外	1319810Q1053
ミラクリッド腔坐薬	外用薬	院内のみ	zzzzzzzzzzzzzz
ミレーナ52mg	外用薬	院内のみ	254970AX1020
ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)	外用薬	院外のみ	1319760Q1029
メプチンエア-10μg吸入100回	外用薬	院外のみ	2259704G9033
メプチンキッドエア-5μg吸入100回	外用薬	院外のみ	2259704G8037
メプチンスイングヘラー-10μg吸入100回(1mg/キット)	外用薬	院内・院外	2259704Y1020
メプチン吸入液0.01%(30ml/本)	外用薬	院内・院外	2259704G1032

メプチン吸入液ユニット0.3mL(0.3mL/本)	外用薬	院内・院外	2259704G5020
モーラステープ20mg(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649729S2169
モーラステープL40mg(7枚/袋)	外用薬	院内・院外	2649729S3084
モーラスパップ60mg(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649729S4030
モーラスパップXR120mg(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649729S5028
ユーパスタコワ軟膏(100g/本)	外用薬	院外のみ	2699801V1106
ユベラ軟膏	外用薬	院外のみ	2649805M1026
ヨードホルムガーゼ タマガワ	外用薬	院内・院外	zzzzzzzzzzzz
ラミシールクリーム1%(10g/本)	外用薬	院内・院外	2659710N1152
リザベン点眼液0.5%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319736Q1076
リズモンTG点眼液0.5%(2.5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319702Q6028
リボスチン点眼液0.025%(5ml/本)	外用薬	院外のみ	1319746Q1029
リレンザ(4ブリスタ/ディスク)	外用薬	院内・院外	6250702G1028
リンデロンDP軟膏(5g/本)	外用薬	院外のみ	2646703M1094
リンデロンVGクリーム0.12%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2647709N1060
リンデロンVGローション(10ml/本)	外用薬	院内・院外	2647709Q1040
リンデロンVG軟膏0.12%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2647709M1102
リンデロンVクリーム0.12%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646701N2135
リンデロンVローション(10ml/本)	外用薬	院外のみ	2646701Q1038
リンデロンV軟膏0.12%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646701M2156
リンデロン坐剤1.0mg	外用薬	院内・院外	2454700J2024
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外用薬	院内・院外	1315706Q2102
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)	外用薬	院外のみ	1319757Q1027
レスキュラ点眼液0.12%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319732Q1035
レボフロキサシ点眼液0.5%「ファイザー」(5ml/本)(クレビット)	外用薬	院内・院外	1319742Q1250
レルベア100エリプタ30吸入用(30吸入/1キット)	外用薬	院外のみ	2290803G3020
レルベア200エリプタ30吸入用(30吸入/1キット)	外用薬	院外のみ	2290803G4027
ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649735S1028
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7枚/袋)(ロキソニン)	外用薬	院内・院外	2649735S2202
ロコアテープ(7枚/袋)	外用薬	院外のみ	2649896S1022
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646717N1083
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)	外用薬	院内・院外	2646717M1096
ロゼックスゲル0.75%(50g/本)	外用薬	院内・院外	2699713Q1026
ワコビタール坐剤15	外用薬	院内・院外	1125700J1025
ワコビタール坐剤30	外用薬	院内・院外	1125700J3028
亜鉛華デンプン	外用薬	院内のみ	2649705X1040
亜鉛華軟膏	外用薬	院内・院外	2649704M1171
塩化ナトリウム(外用)	外用薬	院内・院外	zzzzzzzzzzzz
塩化ベンザルコニウム液 10%	外用薬	院内・院外	2616700Q1093
塩化亜鉛	外用薬	院内のみ	
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)	外用薬	院内・院外	2559808M1020
向)レペタン坐剤0.2mg	外用薬	院外のみ	1149703J1020
酸化亜鉛	外用薬	院内・院外	2649708X1249
消毒用エタノール	外用薬	院内・院外	2615703X1450
硝酸銀	外用薬	院内・院外	2663700X1039
新レシカルボン坐剤	外用薬	院内・院外	2359800J1035
親水ワセリン	外用薬	院内のみ	7121702X1033
親水ワセリン「丸石」	外用薬	院内・院外	7121702X1033
人工涙液マイティア点眼液(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1319808Q2036
酢酸	外用薬	院内・院外	2661700X1050
生理食塩液(20mL/A)	外用薬	院内・院外	3311401A2026
石油ベンジン	外用薬	院内・院外	7139703X1024
大塚生食注500ml/瓶(細口開栓)	外用薬	院内・院外	3311401A7028
炭酸水素ナトリウム(外用)	外用薬	院内・院外	2344004X1070
日点アトロピン点眼液1%(5ml/本)	外用薬	院内・院外	1311706Q2022
白色ワセリン	外用薬	院内・院外	7121703X1216
複方ヨード・グリセリン	外用薬	院内・院外	2399700X1060
麻)アンペック坐剤10mg	外用薬	院内・院外	8114700J1023
麻)アンペック坐剤20mg	外用薬	院内・院外	8114700J2020

麻)デュロテップMTパッチ16.8mg	外用薬	院内・院外	8219700S9021
麻)デュロテップMTパッチ2.1mg	外用薬	院内・院外	8219700S5026
麻)デュロテップMTパッチ4.2mg	外用薬	院内・院外	8219700S6022
麻)デュロテップMTパッチ8.4mg	外用薬	院内・院外	8219700S7029
麻)フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	外用薬	院内・院外	8219700S9030
麻)フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	外用薬	院内・院外	8219700S5034
麻)フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	外用薬	院内・院外	8219700S6030
麻)フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	外用薬	院内・院外	8219700S7037
麻)フェントステープ4mg	外用薬	院外のみ	8219701S3028
無水エタノール	外用薬	院内・院外	2615704X1234
滅菌精製水	外用薬	院内・院外	7131700X1049
滅菌精製水	外用薬	院内のみ	7131700X1049
硫酸アルミニウムカリウム	外用薬	院内・院外	2649703X1017