

医薬品名	採用区分	厚労省コード
ユーロジン2mg錠	院外のみ採用	1124001F2029
ベンザリン錠5	院内・院外採用	1124003F2222
セルシン散 1%	院外のみ採用	1124017B1129
2mgセルシン錠	院内・院外採用	1124017F2135
セルシンシロップ0. 1%	院内・院外採用	1124017Q1032
【般】ロラゼパム錠0. 5mg	一般名処方	1124022F1067
ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」(ワイパックス)	院内のみ採用	1124022F1083
コンスタン0.4mg錠	院内・院外採用	1124023F1029
グランダキシン錠50	院内・院外採用	1124026F1022
メイラックス錠1mg	院外のみ採用	1124029F1026
ドラル錠15	院内・院外採用	1124030F1029
フェノバル散10%	院内・院外採用	1125003B2031
フェノバルエリキシル0. 4%	院内・院外採用	1125004S1030
トリクロリールシロップ10%	院内・院外採用	1129004Q1031
アモバン錠 7. 5	院外のみ採用	1129007F1026
アモバン錠 10	院外のみ採用	1129007F2022
マイスリー錠10mg	院外のみ採用	1129009F2021
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」(マイスリー)	院内・院外採用	1129009F3028
ルネスタ錠1mg	院外のみ採用	1129010F1028
ルネスタ錠2mg	院内・院外採用	1129010F2024
アレビアチン散10%	院内・院外採用	1132002B1060
エピレオプチマル散50%	院外のみ採用	1139001B1031
テグレート細粒50%	院内・院外採用	1139002C1082
テグレート錠200mg	院外のみ採用	1139002F1062
テグレート錠100mg	院内・院外採用	1139002F2026
ランドセン細粒0. 1%	院内・院外採用	1139003C1052
リボトリール錠1mg	院外のみ採用	1139003F2047
デパケン細粒40%	院外のみ採用	1139004C2061
セレニカR顆粒40%	院外のみ採用	1139004D1052
デパケン錠200mg	院内・院外採用	1139004F2173
デパケンR錠100	院内・院外採用	1139004G1024
デパケンR錠200	院内・院外採用	1139004G2020
デパケンシロップ5%	院内・院外採用	1139004Q1100
エクセگران散20%	院内・院外採用	1139005B1048
エクセگران錠100mg	院外のみ採用	1139005F1023
マイスタン細粒1%	院外のみ採用	1139006C1030
マイスタン錠10mg	院外のみ採用	1139006F2024
トピナ錠50mg	院外のみ採用	1139008F1027
トピナ錠100mg	院外のみ採用	1139008F2023
トピナ錠25mg	院外のみ採用	1139008F3020
ラミクター錠小児用2mg	院外のみ採用	1139009F1021
ラミクター錠小児用5mg	院外のみ採用	1139009F2028
ラミクター錠25mg	院外のみ採用	1139009F3024
イーケプラ錠250mg	院外のみ採用	1139010F1024
イーケプラドライシロップ50%	院外のみ採用	1139010R1020
フィコンバ錠2mg	院外のみ採用	1139014F1022
フィコンバ錠4mg	院外のみ採用	1139014F2029
ポンタールカプセル250mg	院外のみ採用	1141005M2094
ポンタールシロップ3. 25%	院外のみ採用	1141005Q1081
カロナール細粒20%	院内・院外採用	1141007C1075
カロナール錠200	院内・院外採用	1141007F1063
アスピリン	院内・院外採用	1143001X1074
バファリン配合錠A330	院内・院外採用	1143010F2074
ポルタレン錠25mg	院内・院外採用	1147002F1560
ポルタレンSRカプセル37. 5mg	院内・院外採用	1147002N1174
ソランタール錠 100mg	院内・院外採用	1148001F2101
ブルフェン錠100	院内・院外採用	1149001F1455
ナイキサン錠100mg	院内・院外採用	1149007F1142

パラミチンカプセル300mg	院外のみ採用	1149009M1035
フロベン顆粒8%	院内・院外採用	1149011D1032
クリノリル錠100	院内・院外採用	1149015F2020
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(ロキソニ)	院内のみ採用	1149019F1480
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	一般名処方	1149019F1560
カルフェニール錠80mg	院外のみ採用	1149020F2020
ノイトロピン錠4単位	院内・院外採用	1149023F1036
ペオン錠80	院外のみ採用	1149029F1033
フルカムカプセル13.5mg	院外のみ採用	1149030M1027
フルカムカプセル27mg	院外のみ採用	1149030M2023
ソセゴン錠25mg	院内・院外採用	1149034F1026
ロルカム錠4mg	院内・院外採用	1149036F2021
セレコックス錠100mg	院内・院外採用	1149037F1020
セレコックス錠200mg	院内・院外採用	1149037F2026
トラマールOD錠25mg	院外のみ採用	1149038F1024
ワントラム錠100mg	院外のみ採用	1149038G1020
SG配合顆粒(1g/包)	院外のみ採用	1149116D1033
トラムセット配合錠	院内・院外採用	1149117F1020
シンメトレル細粒10%	院内・院外採用	1161001C1089
シンメトレル錠50mg	院内・院外採用	1161001F1050
アキネトン錠1mg	院内・院外採用	1162001F1066
アーテン錠(2mg)	院内・院外採用	1169001F1024
ドプスOD錠100mg	院外のみ採用	1169006F1027
ドプスOD錠200mg	院外のみ採用	1169006F2023
カバサール錠0.25mg	院内・院外採用	1169011F1028
ビ・シフロール錠0.5mg	院内・院外採用	1169012F2029
イーシー・ドパール配合錠	院内・院外採用	1169100F1052
メネシット配合錠100	院内・院外採用	1169101F1146
ノバミン錠5mg	院内・院外採用	1172010F1037
トフラニール錠10mg	院内・院外採用	1174006F1078
トフラニール錠25mg	院内・院外採用	1174006F2074
アタラックス-Pカプセル25mg	院外のみ採用	1179019M1046
セレネース錠0.75mg	院内・院外採用	1179020F1210
デパス錠0.5mg	院内のみ採用	1179025F1026
【般】エチゾラム錠0.5mg	一般名処方	1179025F1026
テトラミド錠10mg	院内のみ採用	1179033F1020
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	一般名処方	1179037F1029
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(レスリン)	院内のみ採用	1179037F1053
リスパダールOD錠1mg	院内・院外採用	1179038F5029
リスパダール内用液1mg/mL(0.5mg/包)	院内のみ採用	1179038S1021
デプロメール錠25	院外のみ採用	1179039F1028
パキシル錠10mg	院内・院外採用	1179041F1025
【般】クエチアピン錠25mg	一般名処方	1179042F1020
クエチアピン錠25mg「ト-7」(セロクエル)	院内のみ採用	1179042F1151
ジェイゾロフト錠25mg	院内・院外採用	1179046F1028
ストラテラカプセル10mg	院外のみ採用	1179050M2020
サインバルタカプセル20mg	院内・院外採用	1179052M1022
インチュニブ錠1mg	院外のみ採用	1179057G1021
インチュニブ錠3mg	院外のみ採用	1179057G2028
PL配合顆粒	院内・院外採用	1180107D1131
グラマリール錠25mg	院内・院外採用	1190004F1021
テルロン錠0.5	院内・院外採用	1190010F1027
アリセプト錠3mg	院外のみ採用	1190012F1026
アリセプト錠5mg	院外のみ採用	1190012F2022
アリセプトD錠3mg	院外のみ採用	1190012F3029
アリセプトD錠5mg	院内・院外採用	1190012F4025
レミッチカプセル2.5μg	院内・院外採用	1190015M1029
ロゼレム錠8mg	院内・院外採用	1190016F1024
リリカOD錠25mg	院内・院外採用	1190017F1029

リリカOD錠75mg	院内・院外採用	1190017F2025
リリカカプセル25mg	院外のみ採用	1190017M1028
リリカカプセル75mg	院外のみ採用	1190017M2024
メモリーOD錠5mg	院内・院外採用	1190018F4022
メモリーOD錠20mg	院内・院外採用	1190018F6025
レミニールOD錠4mg	院内・院外採用	1190019F4027
レミニールOD錠8mg	院内・院外採用	1190019F5023
ベルソムラ錠15mg	院外のみ採用	1190023F1024
ベルソムラ錠15mg	院内のみ採用	1190023F1024
ベルソムラ錠20mg	院外のみ採用	1190023F2020
キシロカインビスカス2%	院内のみ採用	1214001S1054
ストロカイン錠5mg	院外のみ採用	1219002F1065
ダントリウムカプセル25mg	院内のみ採用	1229002M1036
ベサコリン散5%	院内・院外採用	1231004B1067
トランコロン錠7.5mg	院内・院外採用	1231009F1088
ウブレチド錠5mg	院内・院外採用	1231014F1054
ブスコパン錠10mg	院内・院外採用	1242002F1330
ダクチル錠50mg	院内・院外採用	1249004F1080
コスパノンカプセル40mg	院外のみ採用	1249007M1252
ミオナール錠50mg	院内・院外採用	1249009F1090
テルネリン錠1mg	院内・院外採用	1249010F1026
ロートエキス散	院内・院外採用	1249351B1052
アダプチノール錠5mg	院内・院外採用	1319004F1035
セファドール錠25mg	院内・院外採用	1339002F1438
メリスロン錠6mg	院内・院外採用	1339005F1296
トラベルミン配合錠	院内・院外採用	1339100F1038
ジゴシン錠0.25mg	院内・院外採用	2113003F1057
ハーブジゴキシンKY錠0.125	院内・院外採用	2113003F2029
ラニラピッド錠0.1mg	院内・院外採用	2113005F1030
レスピア静注・経口液60mg/3mL	院内のみ採用	2115405A1021
ノイキノン糖衣錠10mg	院外のみ採用	2119003F2340
カルグート錠5	院内・院外採用	2119004F1020
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アカルディ)	院内・院外採用	2119006F1020
アカルディカプセル1.25mg	院外のみ採用	2119006M1029
アカルディカプセル2.5mg	院外のみ採用	2119006M2025
インデラル錠10mg	院内・院外採用	2123008F1048
テノーミン錠25	院内・院外採用	2123011F1155
テノーミン錠50	院内・院外採用	2123011F2437
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(アルマール)	院外のみ採用	2123014F1094
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(アルマール)	院内・院外採用	2123014F2201
メインテート錠2.5mg	院内のみ採用	2123016F1107
メインテート錠5mg	院外のみ採用	2123016F2189
リスモダンカプセル100mg	院外のみ採用	2129002M2139
メキシチールカプセル50mg	院内・院外採用	2129003M1021
メキシチールカプセル100mg	院内・院外採用	2129003M2028
アスペノンカプセル20mg	院内・院外採用	2129004M2022
リスモダンR錠150mg	院内・院外採用	2129005F1129
プロノン錠150mg	院内・院外採用	2129006F1026
シベノール錠100mg	院内・院外採用	2129007F2027
サンリズムカプセル25mg	院内・院外採用	2129008M1024
サンリズムカプセル50mg	院外のみ採用	2129008M2020
タンボコール錠50mg	院内・院外採用	2129009F1020
タンボコール錠100mg	院外のみ採用	2129009F2026
アンカロン錠100mg	院内・院外採用	2129010F1022
ベプリコール錠50mg	院外のみ採用	2129011F1035
フルイトラン錠2mg	院内・院外採用	2132003F1257
アルダクトンA細粒10%	院内のみ採用	2133001C1097
アルダクトンA錠25mg	院内・院外採用	2133001F1522
アルダクトンA錠50mg	院内・院外採用	2133001F2057

ダイアモックス錠250mg	院内・院外採用	2134002F1109
メニレット70%ゼリー20g	院内・院外採用	2139001Q1020
メニレット70%ゼリー30g	院内・院外採用	2139001Q2027
イソバイドシロップ70%	院外のみ採用	2139001S1060
ラシックス細粒4%	院内のみ採用	2139005C1064
ラシックス錠20mg	院外のみ採用	2139005F1052
フロセミド錠20mg「NPJ」(ラシックス)	院内・院外採用	2139005F1060
ラシックス錠40mg	院外のみ採用	2139005F2342
フロセミド錠40mg「NPJ」(ラシックス)	院内・院外採用	2139005F2385
ダイアート錠60mg	院内・院外採用	2139008F1056
ルブラック錠 4mg	院内・院外採用	2139009F1026
サムスカ錠7. 5mg	院内・院外採用	2139011F1023
アプレゾリン錠 10mg	院内・院外採用	2142004F1053
カプトリル錠12. 5mg	院内のみ採用	2144001F1020
レニベース錠2. 5	院内のみ採用	2144002F1024
【般】エナラプリルマレイン 酸塩錠2. 5mg	一般名処方	2144002F1024
【般】エナラプリルマレイン 酸塩錠5mg	一般名処方	2144002F2020
ロングス錠5mg	院外のみ採用	2144006F1030
ロングス錠10mg	院外のみ採用	2144006F2037
チバセン錠5mg	院外のみ採用	2144007F2023
タナトリル錠10	院外のみ採用	2144008F3024
エースコール錠2mg	院外のみ採用	2144009F2022
コナン錠 10mg	院内・院外採用	2144010F2025
アルドメット錠250mg	院内・院外採用	2145001F2040
ミニプレス錠0. 5mg	院外のみ採用	2149002F1128
トランデート錠50mg	院内のみ採用	2149009F1030
セロケン錠20mg	院内・院外採用	2149010F1025
ナトリックス錠1	院内のみ採用	2149012F1059
ペルジピンLAカプセル40mg	院外のみ採用	2149019N2175
エブランチルカプセル15mg	院内・院外採用	2149020N1031
ニバジール錠2mg	院外のみ採用	2149022F1028
ハイトラシン錠0. 5mg	院内・院外採用	2149023F2029
ミケランLAカプセル15mg	院外のみ採用	2149025N1034
カルデナリン錠1mg	院外のみ採用	2149026F2022
カルデナリン錠2mg	院外のみ採用	2149026F3029
ドキサゾシン錠2mg「タナベ」(カルデナリン)	院内・院外採用	2149026F3177
カルスロット錠10	院内・院外採用	2149027F2027
カルスロット錠20	院外のみ採用	2149027F3023
アーチスト錠 10mg	院内・院外採用	2149032F1021
アーチスト錠 20mg	院外のみ採用	2149032F2028
アーチスト錠 2. 5mg	院内・院外採用	2149032F4020
ランデル錠20	院外のみ採用	2149034F2027
アテレック錠10	院内・院外採用	2149037F2039
ニューロタン錠50mg	院外のみ採用	2149039F2038
ロサルタンK錠50mg「EE」(ニューロタン)	院内・院外採用	2149039F2054
プロプレス錠8	院外のみ採用	2149040F3029
プロプレス錠12	院外のみ採用	2149040F4025
ディオバン錠 80mg	院外のみ採用	2149041F3023
ミカルデイス錠 40mg	院外のみ採用	2149042F2021
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルデイス)	院内・院外採用	2149042F2030
カルブロック錠16mg	院外のみ採用	2149043F2026
オルメテックOD錠20mg	院外のみ採用	2149044F6026
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック)	院内・院外採用	2149044F6034
オルメテックOD錠40mg	院外のみ採用	2149044F7022
セララ錠25mg	院内・院外採用	2149045F1029
ラジレス錠150mg	院外のみ採用	2149047F1028
アジルバ錠20mg	院内・院外採用	2149048F1022
アジルバ錠40mg	院外のみ採用	2149048F2029
プレミネント配合錠LD	院外のみ採用	2149110F1040

エカード配合錠HD	院内・院外採用	2149111F2024
コディオ配合錠EX	院外のみ採用	2149112F2029
ミコンビ配合錠BP	院外のみ採用	2149113F2023
エックスフォージ配合錠	院外のみ採用	2149114F1021
レザルタス配合錠HD	院内・院外採用	2149115F2022
ユニシア配合錠LD	院外のみ採用	2149116F1020
ユニシア配合錠HD	院外のみ採用	2149116F2027
ミカムロ配合錠AP	院外のみ採用	2149117F1025
ミカムロ配合錠BP	院外のみ採用	2149117F2021
アイミクス配合錠LD	院外のみ採用	2149118F1020
アイミクス配合錠HD	院外のみ採用	2149118F2026
ザクラス配合錠HD	院外のみ採用	2149121F2028
メトリジン錠2mg	院外のみ採用	2160002F1028
イミグラン錠50	院内・院外採用	2160003F1022
マクサルトRPD錠10mg	院外のみ採用	2160006F2022
コメリアンコーワ錠50mg	院外のみ採用	2171005F1068
ヘルベッサ錠30	院外のみ採用	2171006F1224
ヘルベッサRカプセル100mg	院内・院外採用	2171006N1105
ヘルベッサRカプセル200mg	院外のみ採用	2171006N2039
ワソラン錠40mg	院内・院外採用	2171008F1070
ペルサンチン錠25mg	院内・院外採用	2171010F2553
ペルサンチン錠100mg	院内・院外採用	2171010F3053
ペルサンチンLカプセル150mg	院外のみ採用	2171010N1039
ニトロールRカプセル20mg	院内・院外採用	2171011N1050
セパミット細粒1%	院外のみ採用	2171014C1044
アダラートL錠10mg	院外のみ採用	2171014G1020
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」(アダラート)	院内・院外採用	2171014G1232
アダラートL錠20mg	院外のみ採用	2171014G2026
アダラートCR錠20mg	院外のみ採用	2171014G4029
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」(アダラート)	院内・院外採用	2171014G4061
アダラートカプセル5mg	院内・院外採用	2171014M1104
アダラートカプセル10mg	院外のみ採用	2171014M2259
シグマート錠5mg	院内・院外採用	2171017F2024
ニトロペン舌下錠0.3mg	院内・院外採用	2171018K1039
バイミカード錠5mg	院外のみ採用	2171019F1027
コニール錠2	院外のみ採用	2171021F1024
コニール錠4	院外のみ採用	2171021F2020
ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(コニール)	院内・院外採用	2171021F2209
【般】アムロジピン錠2.5mg	一般名処方	2171022F1045
【般】アムロジピン錠5mg	一般名処方	2171022F2041
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	一般名処方	2171022F4028
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」	院内のみ採用	2171022F4257
アイトロール錠20mg	院内・院外採用	2171023F2020
ズファジラン錠10mg	院内・院外採用	2172002F1053
ベザトールSR錠200mg	院内・院外採用	2183005G1234
リピディル錠53.3mg	院内・院外採用	2183006F3023
【般】ブラバスタチンNa錠5mg	一般名処方	2189010F1039
【般】ブラバスタチンNa錠10mg	一般名処方	2189010F2027
ブラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」(メハロチン)	院内のみ採用	2189010F2388
リポバス錠5	院外のみ採用	2189011F1025
シンバスタチン錠5「EMEC」(リポバス)	院内・院外採用	2189011F1254
ローコール錠30mg	院外のみ採用	2189012F3022
コレバインミニ83% (1.81g/包)	院外のみ採用	2189014D2024
コレバイン錠500mg	院内・院外採用	2189014F1029
【般】アトルバスタチン錠5mg	一般名処方	2189015F1023
【般】アトルバスタチン錠10mg	一般名処方	2189015F2020
アトルバスタチン錠10mg「EE」(リピトール)	院内のみ採用	2189015F2038
リバロOD錠2mg	院内・院外採用	2189016F2024
クレストール錠2.5mg	院外のみ採用	2189017F1022

ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」(クレストール)	院内・院外採用	2189017F1030
ゼチーア錠10mg	院内・院外採用	2189018F1027
ロトリガ粒状カプセル2g	院内・院外採用	2189019M1020
セロクラール錠20mg	院内・院外採用	2190005F2051
ユベランNカプセル100mg	院外のみ採用	2190006M1156
ユベランNソフトカプセル200mg	院内・院外採用	2190006M2179
ケイキサレート散(5g/包)	院外のみ採用	2190009A1048
アーガメイト20%ゼリー25g	院内・院外採用	2190016Q2026
カリメート経口液20%(25g/包)	院内・院外採用	2190016S1027
カリメート散(5g/包)	院外のみ採用	2190016X1105
サアミオン錠5mg	院外のみ採用	2190021F1348
リズミック錠10mg	院内・院外採用	2190022F1024
カルタン錠500mg	院外のみ採用	2190024F1023
カルタンOD錠500mg	院内・院外採用	2190024F4022
レナジェル錠250mg	院内・院外採用	2190025F1036
ベラサスLA錠60μg	院内・院外採用	2190027G1030
レバチオ錠20mg	院内・院外採用	2190028F1021
ホスレノールOD錠250mg	院内・院外採用	2190029F3029
アドシルカ錠20mg	院内・院外採用	2190030F1029
ヴォリプリス錠2.5mg	院外のみ採用	2190031F1023
リオナ錠250mg	院外のみ採用	2190033F1022
カデュエット配合錠4番	院外のみ採用	2190104F1024
メジコン散10%	院外のみ採用	2223001B1210
メジコン錠15mg	院内・院外採用	2223001F2099
ムコダイン錠250mg	院外のみ採用	2223002F1174
【般】カルボシステイン錠500mg	一般名処方	2223002F2022
カルボシステイン錠500mg「トローワ」(ムコダイン)	院内・院外採用	2223002F2111
ムコダインシロップ5%	院外のみ採用	2223002Q1035
カルボシステインシロップ小児用5%「テハ」(ムコダインシロップ)	院内・院外採用	2223002Q1132
ムコダインDS50%	院内のみ採用	2223002R2029
【般】カルボシステインシロップ用50%	一般名処方	2223002R2029
クリアナール錠200mg	院外のみ採用	2223004F1025
ビソルボン錠4mg	院内・院外採用	2224001F1312
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	一般名処方	2229001F1696
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トローワ」(ムコソルバン)	院内のみ採用	2229001F1769
ムコソルバンL錠45mg	院外のみ採用	2229001G2027
小児用ムコソルバンDS1.5%	院内のみ採用	2229001R1072
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%	一般名処方	2229001R1072
キョウニン水	院内・院外採用	2241001X1045
リン酸コデイン散1%	院内・院外採用	2242001B2173
リン酸コデイン錠5mg	院内・院外採用	2242001F1055
レスプレン錠20mg	院内・院外採用	2249001F2079
アスピリン散10%	院内・院外採用	2249003B1037
アスピリンシロップ0.5%	院内・院外採用	2249003Q1048
メジコン配合シロップ	院外のみ採用	2249106Q1066
テオドール錠100mg	院内・院外採用	2251001F2115
テオロング錠200mg	院外のみ採用	2251001F3049
テオドール錠200mg	院内のみ採用	2251001F3081
ユニフィルLA錠200mg	院内・院外採用	2251001G1076
ユニフィルLA錠400mg	院内・院外採用	2251001G2064
テオドールドライシロップ20%	院内・院外採用	2251001R1026
アブネカット経口10mg(2.5mL/筒)	院内・院外採用	2251001S1028
ベネトリン錠2mg	院内・院外採用	2254001F1099
メプチン錠50μg	院内・院外採用	2259004F2168
メプチンシロップ5μg/mL	院内・院外採用	2259004Q1111
メプチンドライシロップ0.005%	院内・院外採用	2259004R2024
スピロペント錠10μg	院外のみ採用	2259006F1080
タンニン酸アルブミン	院内・院外採用	2312001X1243
ピオスミン配合散	院外のみ採用	2316003B1058

ビオフェルミンR散	院内・院外採用	2316004B1036
ミヤBM錠	院外のみ採用	2316009F1022
ビオフェルミン配合散	院外のみ採用	2316012A1132
ラックビー微粒N(1g/包)	院内・院外採用	2316014B1030
ビオスリー配合散(1g/包)	院内・院外採用	2316017B1041
ビオスリー配合錠	院内・院外採用	2316017F1035
ビオフェルミン錠剤	院外のみ採用	2316020F1029
ガスコン散10%	院内・院外採用	2318001B1037
ガスコン錠40mg	院外のみ採用	2318001F1063
ジメチコン錠40mg「YD」(ガスコン)	院内・院外採用	2318001F1225
ガスコンドロップ内用液2%	院内・院外採用	2318001Q1080
パロス消泡内用液2%	院内のみ採用	2318001Q1102
ロペミンカプセル1mg	院内・院外採用	2319001M1213
薬用炭	院内のみ採用	2319003X1014
タガメット錠200mg	院外のみ採用	2325001F1211
ザンタック錠150mg	院外のみ採用	2325002F1194
ガスター散10%	院内のみ採用	2325003B1022
【般】ファモチジン散10%	一般名処方	2325003B1022
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	一般名処方	2325003F4031
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」(ガスター)	院内のみ採用	2325003F4236
アシノン錠150mg	院外のみ採用	2325005F1031
アシノン錠75mg	院外のみ採用	2325005F2020
プロテカジン錠 10	院内のみ採用	2325006F2032
プロテカジンOD錠10	院外のみ採用	2325006F4027
イサロン錠100mg	院内・院外採用	2329002F2165
ノイエル細粒40%	院外のみ採用	2329004C1129
アルサルミン細粒90%	院内・院外採用	2329008C1097
ドグマチールカプセル50mg	院内・院外採用	2329009M1380
【般】テプレノンカプセル50mg	一般名処方	2329012M1021
テプレノンカプセル50mg「サワイ」(セルベックス)	院内・院外採用	2329012M1340
ウルグートカプセル200mg	院内・院外採用	2329019M1040
【般】レバミピド錠100mg	一般名処方	2329021F1102
レバミピド錠100mg「タナベ」(ムコスタ)	院内のみ採用	2329021F1200
オメプラール錠 20	院外のみ採用	2329022H1043
オメプラゾン錠 10mg	院外のみ採用	2329022H2031
タケプロンOD錠15	院外のみ採用	2329023F1020
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	院内・院外採用	2329023F1101
タケプロンOD錠30	院外のみ採用	2329023F2027
タケプロンカプセル30	院外のみ採用	2329023M2026
サイトテック錠200	院外のみ採用	2329024F1025
プロマックD錠75	院外のみ採用	2329027F1029
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(プロマック)	院内・院外採用	2329027F1037
パリエット錠10mg	院外のみ採用	2329028F1023
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」(パリエット)	院内・院外採用	2329028F1104
パリエット錠20mg	院外のみ採用	2329028F2020
ネキシウムカプセル20mg	院外のみ採用	2329029M2023
タケキャブ錠10mg	院外のみ採用	2329030F1020
タケキャブ錠20mg	院内・院外採用	2329030F2027
コランチル配合顆粒	院内・院外採用	2329107D1096
アルロイドG内用液5%	院内・院外採用	2329116S1094
マーズレンS配合顆粒	院内・院外採用	2329122D1414
ジアスターゼ	院外のみ採用	2331003X1051
リパクレオン顆粒300mg分包	院外のみ採用	2331007D1029
乾燥酵母	院内・院外採用	2332001X1084
ミルラクト細粒50%	院外のみ採用	2339004C1036
センブリ・重曹散	院内・院外採用	2339106B1089
タフマックE配合カプセル	院内・院外採用	2339149M1045
ベリチーム配合顆粒	院内・院外採用	2339163D1037
アドソルビン原末	院内・院外採用	2343002X1058

酸化マグネシウム	院内・院外採用	2344002X1241
炭酸水素ナトリウム	院内・院外採用	2344004X1070
マグミット錠250mg	院内・院外採用	2344009F1035
マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包)	院外のみ採用	2349101D1253
アジャストAコーワ錠40mg	院内・院外採用	2354002F1030
センノシド錠12mg「サワイ」(プルゼニド)	院内・院外採用	2354003F2243
プルゼニド錠12mg	院外のみ採用	2354003F2316
加香ヒマシ油	院内・院外採用	2356002X1056
ラキソベロン内用液0.75%	院外のみ採用	2359005S1240
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	院内・院外採用	2359005S1283
アミティーザカプセル24 μ g	院内・院外採用	2359006M1025
スインプロイク錠0.2mg	院内・院外採用	2359007F1020
ウルソ錠100mg	院外のみ採用	2362001F2149
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」(ウルソ)	院内・院外採用	2362001F2211
ゾフラン錠4mg	院外のみ採用	2391001F2027
カイトリル錠1mg	院外のみ採用	2391002F1025
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	院内・院外採用	2391002Q2022
イメンドカプセル80mg	院内・院外採用	2391008M1021
イメンドカプセル125mg	院内のみ採用	2391008M2028
プリンペラン錠5	院内・院外採用	2399004F1200
プリンペランシロップ0.1%	院内・院外採用	2399004Q1090
ナウゼリン錠10	院外のみ採用	2399005F2023
ドンペリドン錠10mg「EMEC」(ナウゼリン)	院内・院外採用	2399005F2260
ナウゼリンドライシロップ1%	院外のみ採用	2399005R1163
セレキノン錠100mg	院内・院外採用	2399006F1331
ガナトン錠50mg	院外のみ採用	2399008F1020
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)	院内・院外採用	2399009D2020
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)	院内・院外採用	2399009D2020
ペンタサ錠250mg	院外のみ採用	2399009F1149
ペンタサ錠500mg	院外のみ採用	2399009F2030
アサコール錠400mg	院外のみ採用	2399009F3028
リアルダ錠1200mg	院内・院外採用	2399009F4024
ガスモチン錠5mg	院外のみ採用	2399010F2024
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」(ガスモチン)	院内・院外採用	2399010F2067
コロネル細粒83.3%	院外のみ採用	2399011C1042
サリグレンカプセル30mg	院外のみ採用	2399012M1034
サラジェン錠5mg	院外のみ採用	2399013F1021
イリボーOD錠5 μ g	院外のみ採用	2399014F4025
5mcgチロナミン錠	院内・院外採用	2431003F1035
チラーヂンS散0.01%	院外のみ採用	2431004B1038
チラーヂンS錠50	院内・院外採用	2431004F1056
メルカゾール錠5mg	院内・院外採用	2432001F1033
チウラジール錠50mg	院内・院外採用	2432002F1054
コートン錠25mg	院外のみ採用	2452001F1036
コートリル錠10mg	院内・院外採用	2452002F1030
フロリネフ錠0.1mg	院内・院外採用	2452003F1035
デカドロン錠0.5mg	院内・院外採用	2454002F1183
リンデロン錠0.5mg	院内・院外採用	2454004F2090
リンデロンシロップ0.01%	院内・院外採用	2454004Q1078
プレドニン錠5mg	院内・院外採用	2456001F1310
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	院内・院外採用	2456001F2023
セレスタミン配合錠	院内・院外採用	2459100F1162
プロセキソール錠0.5mg	院内・院外採用	2474001F1033
エストリール錠1mg	院外のみ採用	2475001F3033
プロスターール錠25	院内・院外採用	2478001F2179
プロスターールL錠50mg	院外のみ採用	2478001G1143
プロペラ錠2.5mg	院内・院外採用	2478002F1070
ヒスロンH錠200mg	院外のみ採用	2478002F3056
デュファストン錠5mg	院内・院外採用	2478003F1031

プレマリン錠0.625mg	院内・院外採用	2479004F1033
ソフィアA配合錠	院内・院外採用	2482003F1050
ルナベル配合錠LD	院外のみ採用	2482009F1031
アリウエル配合錠LD「モチダ」(21錠/1シート)(ルナベル)	院外のみ採用	2482009F1058
ルナベル配合錠ULD(21錠/1シート)	院外のみ採用	2482009F2020
ヤーズ配合錠(28錠/シート)	院外のみ採用	2482011F1020
ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)	院外のみ採用	2482011F2027
カルナクリン錠25	院外のみ採用	2491001F5056
カルナクリン錠50	院外のみ採用	2491001F6060
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」(カルナクリン)	院内・院外採用	2491001F6192
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	院内のみ採用	2499005F1030
クロミッド錠50mg	院内・院外採用	2499009F1080
ディナゲスト錠1mg	院内・院外採用	2499010F1023
アボルブカプセル0.5mg	院内・院外採用	2499011M1027
パラプロスト配合カプセル	院内・院外採用	2519100M1110
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	院内・院外採用	2531002F1249
ヘモクロンカプセル200mg	院内・院外採用	2559001M1104
ウロカルン錠225mg	院内・院外採用	2590001F1024
ブラダロン錠200mg	院内・院外採用	2590002F1371
セルニルトン錠	院内・院外採用	2590003F1023
ウテロン錠5mg(ウテメリン)	院内・院外採用	2590004F1079
ウテメリン錠5mg	院外のみ採用	2590004F1192
ポラキス錠2	院内・院外採用	2590005F1022
ポラキス錠3	院外のみ採用	2590005F2029
バップフォー錠10	院内・院外採用	2590007F1021
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	一般名処方	2590008F2022
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg(ハルナール)	院内のみ採用	2590008F2120
フリバス錠25mg	院内・院外採用	2590009F1039
ユリーフ錠4mg	院内・院外採用	2590010F2020
ベシケアOD錠5mg	院内・院外採用	2590011F4027
デトルシールカプセル4mg	院外のみ採用	2590012M2028
ステーブラ錠0.1mg	院外のみ採用	2590013F1035
ベタニス錠25mg	院内・院外採用	2590014F1021
ザルティア錠5mg	院外のみ採用	2590016F2027
エビプロスタット配合錠DB	院内・院外採用	2590100X2046
セファランチン末1%	院外のみ採用	2900001A2036
ハイゼット錠50mg	院外のみ採用	2900002F5274
チョコラA錠1万単位	院外のみ採用	3111002F1036
アルファロール散1 μ g/g	院外のみ採用	3112001B4036
ワンアルファ錠0.5 μ g	院内・院外採用	3112001F2051
【般】アルファカルシドールカプセル0.25 μ g	一般名処方	3112001M1046
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「サワイ」(アルファロール)	院内のみ採用	3112001M1291
【般】アルファカルシドールカプセル1 μ g	一般名処方	3112001M3065
アルファロール内用液0.5 μ g/mL(10mL/本)	院内・院外採用	3112001S1045
エディロールカプセル0.75 μ g	院内・院外採用	3112006M2029
チガソソカプセル10	院外のみ採用	3119001M1020
チガソソカプセル25	院外のみ採用	3119001M2027
アリナミンF糖衣錠(25mg)	院内・院外採用	3122007F2039
ハイボン錠20mg	院内・院外採用	3131002F1276
パントシン散20%	院内・院外採用	3133001B1193
ピドキサール錠10mg	院内・院外採用	3134003F1388
フォリアミン錠	院内・院外採用	3135001F1025
メチコバル錠250 μ g	院外のみ採用	3136004F1050
メチコバル錠500 μ g	院内・院外採用	3136004F2138
ハイシー顆粒25%	院内・院外採用	3140002D1037
カチーフN錠5mg	院外のみ採用	3160001F1311
グラケーカプセル15mg	院内・院外採用	3160002M2028
ケイツーシロップ0.2%	院内・院外採用	3160002Q1040
ピタノイリンカプセル50	院外のみ採用	3179107M1059

ビタメジン配合カプセルB25	院内・院外採用	3179109M1074
シナール配合錠	院外のみ採用	3179115F2034
調剤用パンビタン末	院内・院外採用	3179121A1028
乳酸カルシウム	院内・院外採用	3211001X1121
アスパラーCA錠200	院内・院外採用	3214001F1020
デノタスチュアブル配合錠	院内・院外採用	3219100F1020
ヨウ化カリウム	院内・院外採用	3221001X1012
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	院内・院外採用	3221002L1074
フェロ・グラデュメット錠105mg	院外のみ採用	3222007G1033
インクレミンシロップ5%	院内・院外採用	3222012Q1030
フェロミア錠50mg	院外のみ採用	3222013F1025
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(フェロミア)	院内・院外採用	3222013F1157
スローケー錠600mg	院内・院外採用	3229002G1066
アスパラカリウム錠300mg	院内・院外採用	3229005F1080
グルコンサンK細粒4mEq/g	院内・院外採用	3229007C1032
ソリターT配合顆粒2号(4g/包)	院内・院外採用	3229100D2030
アミノバクト配合顆粒(4.74g/包)(リーバクト)	院内・院外採用	3253003D1108
リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	院外のみ採用	3253003D2031
エレンタール配合内用剤(80g/包)	院内・院外採用	3259103B1036
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	院内・院外採用	3259107A1039
アミノレバンEN配合散(50g/包)	院内・院外採用	3259108B1039
エンシュア・リキッド(250mL/本)	院外のみ採用	3259109S1025
エンシュア・H(250mL/本)	院外のみ採用	3259114S1026
ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)	院内・院外採用	3259118S1024
ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/袋)	院内・院外採用	3259118T1020
エネーボ配合経腸用液(1.2kcal/ml)(250ml/缶)	院内・院外採用	3259119S1029
アドナ散10%	院外のみ採用	3321002B1139
アドナ(AC-17)錠30mg	院内・院外採用	3321002F2366
トランサミン散50%	院外のみ採用	3327002B1027
トランサミンカプセル250mg	院内のみ採用	3327002M1303
ワーファリン錠1mg	院内・院外採用	3332001F1024
ワーファリン錠0.5mg	院内・院外採用	3332001F3035
プラザキサカプセル75mg	院内・院外採用	3339001M1024
プラザキサカプセル110mg	院内・院外採用	3339001M2020
【抗凝固薬】リクシアナ錠30mg	院内・院外採用	3339002F2026
【抗凝固薬】リクシアナ錠60mg	院外のみ採用	3339002F3022
イグザレルト錠10mg	院外のみ採用	3339003F1024
イグザレルト錠15mg	院外のみ採用	3339003F2020
エリキユース錠2.5mg	院内・院外採用	3339004F1029
エリキユース錠5mg	院内・院外採用	3339004F2025
パナルジン錠100mg	院内のみ採用	3399001F1384
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	一般名処方	3399001F1384
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	一般名処方	3399002F3020
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」(プレタール)	院内のみ採用	3399002F3047
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	一般名処方	3399002F4027
シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」(プレタール)	院内のみ採用	3399002F4043
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	一般名処方	3399003F1073
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」(オハルモン)	院内のみ採用	3399003F1146
【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg	一般名処方	3399004M1026
エパデールS900	院内のみ採用	3399004M4025
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	一般名処方	3399004M4025
プロサイリン錠20	院外のみ採用	3399005F1030
プロルナー錠20μg(プロサイリン)	院内・院外採用	3399005F1145
ペラロスタナリウム錠20μg「日医工」(プロサイリン)	院内・院外採用	3399005F1293
アンプラーグ錠50mg	院外のみ採用	3399006F1026
アンプラーグ錠100mg	院内・院外採用	3399006F2022
バイアスピリン錠100mg	院内・院外採用	3399007H1021
プラビックス錠75mg	院内・院外採用	3399008F2021
エフィエント錠3.75mg	院内・院外採用	3399009F1020

エフィエント錠20mg	院内のみ採用	3399009F4029
タケルダ配合錠	院外のみ採用	3399102F1026
グリチロン配合錠	院内・院外採用	3919100F1150
プロヘパール配合錠	院内・院外採用	3919101F1031
タチオン錠100mg	院外のみ採用	3922001F2248
クレメジン細粒分包2g	院内・院外採用	3929003C1067
クレメジンカプセル200mg	院外のみ採用	3929003M1054
ユーゼル錠25mg	院外のみ採用	3929004F2021
ホリナート錠25mg「タイホウ」	院内・院外採用	3929004F2048
ノベルジン錠50mg	院外のみ採用	3929007F2025
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	院外のみ採用	3941001F1077
ザイロリック錠100	院外のみ採用	3943001F1314
アロプリノール錠100mg「サワイ」(ザイロリック)	院内・院外採用	3943001F1586
ユリノーム錠25mg	院外のみ採用	3949002F1053
ユリノーム錠50mg	院内・院外採用	3949002F2114
フェブリク錠20mg	院内・院外採用	3949003F2020
ウラリット-U配合散(1g/包)	院内・院外採用	3949101A1149
ジメリン錠 250mg	院外のみ採用	3961001F1029
ダオニール錠1.25mg	院外のみ採用	3961003F1087
ダオニール錠2.5mg	院外のみ採用	3961003F2156
グリミクロン錠40mg	院外のみ採用	3961007F1115
アマリール 1mg錠	院外のみ採用	3961008F1020
グリメピリド錠1mg「タナベ」(アマリール)	院内・院外採用	3961008F1241
メトグルコ錠250mg	院外のみ採用	3962002F2027
外ホルミン塩酸塩錠250mgMT「ト-ワ」(メトグルコ)	院内・院外採用	3962002F2086
グルコバイOD錠50mg	院外のみ採用	3969003F3037
グルコバイOD錠100mg	院外のみ採用	3969003F4033
ベイスンOD錠0.2	院外のみ採用	3969004F3023
ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」(ベイスン)	院内・院外採用	3969004F3112
ベイスンOD錠0.3	院外のみ採用	3969004F4020
ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」(ベイスン)	院内・院外採用	3969004F4119
スターシス錠 90mg	院外のみ採用	3969006F2026
アクトスOD錠15	院内・院外採用	3969007F3027
アクトスOD錠30	院外のみ採用	3969007F4023
グルファスト錠 10mg	院内・院外採用	3969008F2025
セイブル錠50mg	院外のみ採用	3969009F2020
ジャヌビア錠50mg	院内・院外採用	3969010F2030
エクア錠50mg	院内・院外採用	3969011F1020
ネシーナ錠25mg	院外のみ採用	3969012F3028
シュアポスト錠0.5mg	院外のみ採用	3969013F2026
トラゼンタ錠5mg	院内・院外採用	3969014F1024
テネリア錠20mg	院内・院外採用	3969015F1029
スイニー錠100mg	院外のみ採用	3969016F1023
オングリザ錠2.5mg	院外のみ採用	3969017F1028
オングリザ錠5mg	院外のみ採用	3969017F1028
フォシーガ錠5mg	院外のみ採用	3969019F1027
アブルウェイ錠20mg	院外のみ採用	3969021F1024
カナグル錠100mg	院外のみ採用	3969022F1029
ザファテック錠100mg	院外のみ採用	3969024F2024
メタクト配合錠LD	院外のみ採用	3969100F1020
イニシク配合錠	院外のみ採用	3969105F1023
カナリア配合錠	院外のみ採用	3969106F1028
アデホスコーワ顆粒10%	院内・院外採用	3992001D1059
アデホスコーワ腸溶錠 20	院内・院外採用	3992001F1084
ラグノスゼリー分包16.05g(16.05g/包)(モニラック)	院内・院外採用	3999001Q3054
プレディニン錠50mg	院内・院外採用	3999002F2027
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	一般名処方	3999003F1297
カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」(フォイバン)	院内のみ採用	3999003F1319
ネオオーラル25mgカプセル	院外のみ採用	3999004M4028

イムラン錠50mg	院内・院外採用	3999005F1059
オステン錠 200mg	院外のみ採用	3999008F1273
ダイドロネル錠200mg	院外のみ採用	3999010F1025
キネダック錠50mg	院外のみ採用	3999013F1231
エパルレスタット錠50mg「トローワ」(キネダック)	院内・院外採用	3999013F1339
プログラフカプセル1mg	院外のみ採用	3999014M1022
プログラフカプセル0.5mg	院外のみ採用	3999014M2029
メトトレキサート錠2mg「タナベ」(リウマトレックス)	院内のみ採用	3999016F1030
リウマトレックスカプセル 2mg	院外のみ採用	3999016M1021
フォサマック錠35mg	院内・院外採用	3999018F2028
ボナロン経口ゼリー35mg	院外のみ採用	3999018Q1022
ベネット錠2.5mg	院外のみ採用	3999019F1034
ベネット錠17.5mg	院外のみ採用	3999019F2030
ベネット錠75mg	院内・院外採用	3999019F3037
エビスタ錠60mg	院内・院外採用	3999021F1023
レグパラ錠25mg	院内・院外採用	3999023F1022
ピレスパ錠200mg	院外のみ採用	3999025F1021
ボノテオ錠1mg	院外のみ採用	3999026F1026
ボノテオ錠50mg	院外のみ採用	3999026F2022
ビビアント錠20mg	院外のみ採用	3999027F1020
ケアラム錠25mg	院外のみ採用	3999031F1035
エルカルチンFF錠100mg	院内・院外採用	3999033F1026
エルカルチンFF錠250mg	院内・院外採用	3999033F2022
エルカルチンFF内用液10%	院外のみ採用	3999033S1024
ゼルヤンツ錠5mg	院外のみ採用	3999034F1020
ボンビバ錠100mg	院外のみ採用	3999040F1026
オテズラ錠10mg	院外のみ採用	3999042F1025
オテズラ錠20mg	院外のみ採用	3999042F2021
オテズラ錠30mg	院外のみ採用	3999042F3028
ロイコン錠10mg	院外のみ採用	4191001F1037
エストラサイトカプセル156.7mg	院内・院外採用	4219003M1054
メトトレキサート錠2.5mg	院内・院外採用	4222001F1027
ゼローダ錠 300	院内・院外採用	4223005F1022
ユーエフティE配合顆粒T100(100mg/0.5g包)	院内・院外採用	4229100D3023
ユーエフティE配合顆粒T150(150mg/0.75g包)	院内・院外採用	4229100D4020
ユーエフティ配合カプセルT100	院内・院外採用	4229100M2035
ティーエスワン配合顆粒T20	院外のみ採用	4229101D1025
ティーエスワン配合顆粒T25	院外のみ採用	4229101D2021
ティーエスワン配合OD錠T20	院外のみ採用	4229101F1026
エスワンタイハウ配合OD錠T20(TS-1)	院内・院外採用	4229101F1050
ティーエスワン配合OD錠T25	院外のみ採用	4229101F2022
エスワンタイハウ配合OD錠T25(TS-1)	院内・院外採用	4229101F2057
ティーエスワン配合カプセルT20	院外のみ採用	4229101M1033
ティーエスワン配合カプセルT25	院外のみ採用	4229101M2030
ノルバデックス錠10mg	院内・院外採用	4291003F1163
ノルバデックス錠20mg	院外のみ採用	4291003F2054
オダイン錠125mg	院内・院外採用	4291005F1057
フェアストーン錠 40	院外のみ採用	4291007F1021
【般】ビカルタミド錠80mg	一般名処方	4291009F1039
ビカルタミド錠 80mg「SN」(カソデックス)	院内のみ採用	4291009F1098
アリミデックス錠1mg	院内・院外採用	4291010F1031
グリベック錠100mg	院内・院外採用	4291011F1028
アロマシン錠25mg	院内・院外採用	4291012F1022
イレッサ錠250	院内・院外採用	4291013F1027
フェマーラ錠2.5mg	院外のみ採用	4291015F1026
タルセバ錠150mg	院内・院外採用	4291016F3023
ネクサバル錠200mg	院内・院外採用	4291017F1025
タイケルブ錠250mg	院内・院外採用	4291022F1026
アフィニール錠5mg	院内・院外採用	4291023F1020

スチパーガ錠40mg	院内・院外採用	4291029F1028
イクスタンジカプセル40mg	院外のみ採用	4291031M1024
ザイティガ錠250mg	院外のみ採用	4291033F1024
ロンサーフ配合錠T15	院内・院外採用	4299100F1026
ロンサーフ配合錠T20	院内・院外採用	4299100F2022
レスタミンコーワ錠10mg	院内・院外採用	4411001F1040
ニポラジン錠3mg	院外のみ採用	4413004F1200
ポララミン錠2mg	院内・院外採用	4419002F1027
ペリアクチン散1%	院外のみ採用	4419005B1045
ペリアクチンシロップ0.04%	院外のみ採用	4419005Q1072
リマチル錠100mg	院内・院外採用	4420002F1117
インタール細粒10%	院外のみ採用	4490001C1056
リザベンカプセル100mg	院内・院外採用	4490002M1315
ザジテンドライシロップ0.1%	院外のみ採用	4490003R1228
アレジオン錠20mg	院外のみ採用	4490014F2021
エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」(アレジオン)	院内・院外採用	4490014F2315
アレジオンドライシロップ1%	院内・院外採用	4490014R1021
オノンカプセル112.5mg	院内・院外採用	4490017M1036
オノンドライシロップ10%	院外のみ採用	4490017R1033
プラシルカストDS10%「日医工」(オン)	院内・院外採用	4490017R1173
エバステルOD錠10mg	院外のみ採用	4490019F4027
ジルテック錠5	院外のみ採用	4490020F1020
ジルテックドライシロップ1.25%	院外のみ採用	4490020R1027
タリオンOD錠10mg	院内・院外採用	4490022F4029
アレグラ錠60mg	院外のみ採用	4490023F1024
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(アレグラ)	院内・院外採用	4490023F1091
アレグラ錠30mg	院外のみ採用	4490023F2020
アレロック顆粒0.5%	院外のみ採用	4490025D1022
アレロックOD錠5mg	院内・院外採用	4490025F4022
キプレス細粒4mg	院内・院外採用	4490026C1021
シングレアチュアブル錠5	院内・院外採用	4490026F1052
シングレア錠10mg	院外のみ採用	4490026F2059
モンテルカスト錠10mg「KM」(シングレア)	院内・院外採用	4490026F2067
クラリチン錠10mg	院外のみ採用	4490027F1022
ザイザル錠5mg	院内・院外採用	4490028F1027
ザイザルシロップ0.05%	院内・院外採用	4490028Q1028
シタトレンスキ花粉舌下液200JAU/mlボトル(10ml/瓶)	院外のみ採用	4490029S1020
シタトレンスキ花粉舌下液2000JAU/mlボトル(10ml/瓶)	院外のみ採用	4490029S1038
シタトレンスキ花粉舌下液2000JAU/mlパック(1ml/包)	院外のみ採用	4490029S2026
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	院外のみ採用	4490030F1024
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	院外のみ採用	4490030F1024
デザレックス錠5mg	院外のみ採用	4490032F1023
ビラノア錠20mg	院内・院外採用	4490033F1028
ディレグラ配合錠	院内・院外採用	4490100F1021
ダイオウ末	院内・院外採用	5100121A1060
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200005D1030
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200006D1042
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200011D1078
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200013D1123
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3.0g/包)	院外のみ採用	5200017C1061
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200017D1083
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200025D1029
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200032D1045
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3.0g/包)	院外のみ採用	5200038C1080
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200038D1093
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200048D1070
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)	院内・院外採用	5200050D1094
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200051D1080
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200054D1033

クラシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)	院内・院外採用	5200055C1032
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	院内・院外採用	5200055D1020
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200067D1049
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200069D1048
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200071D1037
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200073D1117
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	院内・院外採用	5200075D1086
クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒(3.0g/包)	院外のみ採用	5200076C1050
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200077D1034
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200090D1030
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200092D1020
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200103D1101
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200106D1059
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(3.0g/包)	院外のみ採用	5200111C1089
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200111D1076
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	院外のみ採用	5200117D1030
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	院内・院外採用	5200119D1030
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院外のみ採用	5200121D1045
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200122D1074
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200123D1079
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)	院内・院外採用	5200125D1035
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200129D1076
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200130D1060
クラシエ補中益気湯エキス細粒(3.75g/包)	院外のみ採用	5200131C1078
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200131D1065
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200132D1035
コタロー麻子仁丸料エキス細粒(2g/包)	院外のみ採用	5200136C1020
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200136D1033
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200139D1037
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	院内・院外採用	5200141D1034
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外のみ採用	5900003F1021
ダラシンカプセル75mg	院内・院外採用	6112001M1031
塩酸バンコマイシン散0.5g	院内・院外採用	6113001B1089
ワイドシリン細粒20%	院内・院外採用	6131001C2100
パセトシンカプセル250	院外のみ採用	6131001M2319
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(パセトシン)	院内・院外採用	6131001M2327
ケフレックスカプセル250mg	院内・院外採用	6132002M2183
ケフレックスシロップ用細粒200	院内・院外採用	6132002R2032
ケフラル細粒小児用100mg	院内・院外採用	6132005C1053
ケフラルカプセル250mg	院外のみ採用	6132005M1059
トミロン細粒小児用10%	院外のみ採用	6132009C1086
トミロン錠50	院外のみ採用	6132009F1023
トミロン錠100	院外のみ採用	6132009F2020
オラセフ錠250mg	院内・院外採用	6132010F1034
パナンドライシロップ5%	院外のみ採用	6132011R1078
セフゾン細粒小児用10%	院外のみ採用	6132013C1031
セフジニル細粒10%小児用「日医工」(セフゾン)	院内・院外採用	6132013C1082
セフゾンカプセル100mg	院外のみ採用	6132013M2025
セフジニルカプセル100mg「日医工」(セフゾン)	院内・院外採用	6132013M2114
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%(メリアクト)	院内・院外採用	6132015C1065
メリアクトMS小児用細粒10%	院外のみ採用	6132015C1103
フロモックス小児用細粒100mg	院外のみ採用	6132016C1027
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	一般名処方	6132016F2020
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」(フロモックス)	院内のみ採用	6132016F2100
ホスミシン錠250	院内・院外採用	6135001F1029
ホスミシンドライシロップ400	院内・院外採用	6135001R2110
ファロム錠200mg	院内・院外採用	6139001F2024
オーグメンチン配合錠250RS	院内・院外採用	6139100F2044
クラバモックス小児用配合DS(0.505g/包)	院内・院外採用	6139100R1036

エリスロシンドライシロップ10%	院内・院外採用	6141001R1120
エリスロシン錠200mg	院外のみ採用	6141004F2042
アセチルスピラマイシン錠 200mg	院外のみ採用	6142001F2038
ルリッド錠150	院内・院外採用	6149002F1029
クラリス錠50小児用	院外のみ採用	6149003F1031
【般】クラリスロマイシン錠200mg	一般名処方	6149003F2038
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」(クラリス)	院内のみ採用	6149003F2143
【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	一般名処方	6149003R1143
クラリスロマイシンDS小児用10%「ト-ワ」(クラリス)	院内のみ採用	6149003R1216
ジスロマック細粒小児用10%	院内・院外採用	6149004C1030
ジスロマック錠 250mg	院内・院外採用	6149004F1028
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g(2g/瓶)	院外のみ採用	6149004R1024
ミノマイシン顆粒2%	院内・院外採用	6152005D1094
ミノマイシンカプセル100mg	院内・院外採用	6152005M2074
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	院内・院外採用	6164001M1186
ファンギゾンシロップ100mg/ml	院内・院外採用	6173001Q1047
ブイフェンド錠50mg	院外のみ採用	6179001F1023
ポリコナゾール錠50mg「テバ」(ブイフェンド)	院内のみ採用	6179001F1074
ピクシリンS配合錠	院外のみ採用	6191001F1036
【抗菌薬】リフキシマ錠200mg	院内・院外採用	6199001F1026
ボノサップパック400	院外のみ採用	6199104X1023
ボノピオンパック	院外のみ採用	6199105X1028
サラゾピリン錠500mg	院外のみ採用	6219001F1071
アザルフィジンEN錠500mg	院内・院外採用	6219001H1056
イスコチン錠100mg	院内・院外採用	6222001F3037
ピラマイド原末	院内・院外採用	6223001X1037
エサンブトール錠250mg	院内・院外採用	6225001F2040
バクシダール錠100mg	院外のみ採用	6241005F1020
シプロキシサン錠100mg	院外のみ採用	6241008F1023
シプロフロキサシン錠100mg「日医工」(シプロキシサン)	院内・院外採用	6241008F1112
オゼックス細粒小児用15%	院内・院外採用	6241010C1024
クラビット細粒10%	院内・院外採用	6241013C2024
クラビット錠500mg	院外のみ採用	6241013F3027
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(クラビット)	院内・院外採用	6241013F3051
アベロックス錠400mg	院外のみ採用	6241016F1028
ジェニナック錠200mg	院外のみ採用	6241017F1022
グレースビット錠50mg	院外のみ採用	6241018F1027
ザイボックス錠600mg	院内のみ採用	6249002F1024
ゾビラックス顆粒40%	院外のみ採用	6250002D1024
アシクロビル顆粒40%「CH」(ゾビラックス)	院内・院外採用	6250002D1180
ゾビラックス錠200	院外のみ採用	6250002F1025
ゾビラックス錠400	院外のみ採用	6250002F2021
バルトレックス錠500	院内・院外採用	6250019F1020
ゼフィックス錠100	院外のみ採用	6250020F1023
タミフルカプセル75	院内・院外採用	6250021M1027
タミフルドライシロップ3%	院内・院外採用	6250021R1024
レベトールカプセル 200mg	院内・院外採用	6250022M1021
テノゼット錠300mg	院外のみ採用	6250024F1030
ヘブセラ錠10	院外のみ採用	6250026F1020
バラクルード錠 0.5mg	院内・院外採用	6250029F1024
ファミビル錠250mg	院外のみ採用	6250031F1021
ソバルディ錠400mg	院外のみ採用	6250042F1020
グラジナ錠50mg	院外のみ採用	6250043F1024
エルルサ錠50mg	院外のみ採用	6250044F1029
ベムリディ錠25mg	院外のみ採用	6250045F1023
ハーボニー配合錠	院外のみ採用	6250107F1026
マヴィレット配合錠	院外のみ採用	6250113F1021
ジフルカンカプセル100mg	院内のみ採用	6290002M2026
フロリードゲル経口用2%(5g/本)	院内・院外採用	6290003X1039

【般】イトラコナゾールカプセル50mg	一般名処方	6290004M1029
イトリゾール内用液1%	院内・院外採用	6290004S1028
ラミシール錠125mg	院外のみ採用	6290005F1024
バクタ配合顆粒	院内・院外採用	6290100D1088
フラジール内服錠250mg	院内・院外採用	6419002F1131
コンバントリンドライシロップ100mg(100mg/包)	院外のみ採用	6429001R1032
ストロメクトール錠3mg	院内・院外採用	6429008F1020
乳糖	院内・院外採用	7111001X1191
バレイショデンプン	院内・院外採用	7112004X1060
精製水	院内・院外採用	7131700X1049
単シロップ	院内・院外採用	7142001X1139
塩化ナトリウム	院内・院外採用	7190701X1036
マグコロール	院内・院外採用	7213005S1028
マグコロールP	院内・院外採用	7213018S1025
トレーランG液75g	院内・院外採用	7290003S1044
D-ソルビトール原末「マルイシ」	院内・院外採用	7990001X1040
ミンクリア内用散布液	院内のみ採用	7990004S1020
ニフレック配合内用剤	院内・院外採用	7990100A1106
モビプレップ配合内用剤	院内のみ採用	7990102A1024
麻)オプソ内服液5mg(2.5mL/包)	院内・院外採用	8114005S1024
麻)オプソ内服液10mg(5mL/包)	院内・院外採用	8114005S2020
麻)オキノーム散2.5mg	院内・院外採用	8119002B2023
麻)オキノーム散5mg	院内・院外採用	8119002B3020
麻)オキシコンチン錠5mg	院外のみ採用	8119002G1024
麻)オキシコンチン徐放錠5mg「第一三共」	院内・院外採用	8119002G1032
麻)オキシコンチン錠20mg	院外のみ採用	8119002G3027
麻)オキシコンチン徐放錠20mg「第一三共」	院内・院外採用	8119002G3035
麻)オキシコンチン錠40mg	院内・院外採用	8119002G4023
麻)オキシコンチン徐放錠40mg「第一三共」	院内・院外採用	8119002G4031
麻)ナルラピド錠1mg	院外のみ採用	8119003F1023
麻)ナルサス錠2mg	院外のみ採用	8119003G1029
麻)ナルサス錠6mg	院外のみ採用	8119003G2025
麻)アブストラル舌下錠100 μ g	院内のみ採用	8219001F1020
麻)アブストラル舌下錠200 μ g	院内のみ採用	8219001F2026
麻)イーフェンバツカル錠50 μ g	院外のみ採用	8219001K5023
麻)イーフェンバツカル錠200 μ g	院外のみ採用	8219001K7026
麻)タペンタ錠25mg	院内・院外採用	8219003G1024