

レジメン名	抗がん剤 (商品名)	投与量	投与時間	投与日	1コースの日数
CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1, 8	7日
		2回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
CET(500)	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup>	2時間 (2回目は1時間30分、3回目以降は1時間)	day1	14日
PANI	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日
IRI	カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1, 8, 15	28日
Nivo(240)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日
Nivo(480)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日
Ipi+Nivo	ヤーボイ	1mg/kg	30分	day1	21日
	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	
PER+HER	バージェタ	初回：840mg/body	1時間	day1	21日
		2回目以降：420mg/body	30分		
	ハーセプチン	初回：8mg/kg	1時間30分	day1	
		2回目以降：6mg/kg	30分		
CAPOX	カベシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-15朝	21日
	エルブラット	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
CAPOX+BEV [BS]	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	21日
	カベシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-15朝	
	エルブラット	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
SOX	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1タ-15朝	21日
	エルブラット	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
SOX+BEV [BS]	ペバシズマブBS	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	21日
	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1タ-15朝	
	エルブラット	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
FTD/TPI+BEV [BS]	ロンサーフ	70mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-6朝, 8タ-13朝	28日
	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1, 15	
CAP+BEV [BS]	カベシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-15朝	21日
	ペバシズマブBS	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
S-1+BEV [BS]	エスワンタイホウ	80-120mg/m <sup>2</sup>		day1タ-15朝	21日
	ペバシズマブBS	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
UFT/LV+BEV [BS]	ユーエフティ	300mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-22昼	28日
	ホリナート	75mg/日		day1タ-22昼	
	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1, 15	
5-FU/I-LV (RPMI regimen)	レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	7日
	5-FU (急速静注)	500mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14日
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
sLV5FU2+BEV [BS]	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
ENCO+CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
	ピラフトビ	300mg/日		連日	
IRI+BEV [BS]	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	14日
	ペバシズマブBS	10mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
IRI+PANI	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	14日
	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	
IRI+CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
IRI+CET(500)	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	14日
	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup>	2時間 (2回目は1時間30分、3回目以降は1時間)	day1	
IRIS	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1タ-15朝	28日
	カンプト	125mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1, 15	
IRIS+BEV [BS]	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1タ-15朝	28日
	カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1, 15	
	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1, 15	
IRIS+PANI	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1タ-15朝	28日
	カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1, 15	
	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	
SIRB [BS]	エスワンタイホウ	80-120mg/日		day1タ-15朝	21日
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	
CAPIRI	カベシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-15朝	21日
	カンプト	200mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	
	カベシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /日		day1タ-15朝	
CAPIRI+BEV [BS]	カンプト	200mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	21日
	ペバシズマブBS	7.5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14日
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	

	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
mFOLFOX6+BEV [BS]	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
mFOLFOX6+CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
mFOLFOX6+CET(500)	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup>	2時間 (2回目は1時間30分、3回目以降は1時間)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
mFOLFOX6+PANI	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14日
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFIRI+BEV [BS]	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFIRI+RAM	サイラムザ	8mg/kg	1時間 (2回目以降は30分)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFIRI+AFL	ザルトラップ	4mg/kg	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFIRI+CET(400/250)	アービタックス	初回：400mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1, 8	14日
		2回目以降：250mg/m <sup>2</sup>	1時間		
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
FOLFIRI+CET(500)	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup>	2時間 (2回目は1時間30分、3回目以降は1時間)	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFIRI+PANI	ペクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間30分	day1	
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	全開	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFOXIRI	カンプト	165mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (持続静注)	3200mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
FOLFOXIRI+BEV [BS]	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	カンプト	165mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (持続静注)	3200mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	
mFOLFOXIRI+BEV [BS]	ペバシズマブBS	5mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	14日
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	エルブラット	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1-3	