

レジメン名	抗がん剤 (商品名)	投与量	投与時間	投与日	1コースの日数
BEV [BS]	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	21日
CPT-11	カンプト	100mg/m ²	1時間	day1, 8, 15	28日
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	day1	21日
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1, 8, 15	28日
NGT	ハイカムチン	1.5mg/m ²	30分	day1-5	21日
PLD	ドキシル	50mg/m ²	2時間	day1	28日
PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	day1, 8, 15	28日
DC	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	day1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	1時間	day1	
GC	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1, 8	21日
	カルボプラチン	AUC=4	1時間	day1	
PLD+BEV(15) [BS]	ドキシル	40mg/m ²	2時間	day1	28日
	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
PLD+BEV(10) [BS]	ドキシル	40mg/m ²	2時間	day1	28日
	ペバシズマブBS	10mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1, 15	
PTX+BEV [BS]	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	day1, 8, 15	28日
	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
TC	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	day1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	1時間	day1	
NGT+BEV [BS]	ハイカムチン	1.25mg/m ²	30分	day1-5	21日
	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
PLD-C	ドキシル	30mg/m ²	1時間	day1	28日
	カルボプラチン	AUC=5	1時間	day1	
GC+BEV [BS]	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1, 8	21日
	カルボプラチン	AUC=4	1時間	day1	
	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
PLD-C+BEV [BS]	ドキシル	30mg/m ²	1時間	day1	28日
	カルボプラチン	AUC=5	1時間	day1	
	ペバシズマブBS	10mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1, 15	
DC+BEV [BS]	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	day1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	1時間	day1	
	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	
TC+BEV [BS]	パクリタキセル	175mg/m ²	3時間	day1	21日
	カルボプラチン	AUC=5	1時間	day1	
	ペバシズマブBS	15mg/kg	1時間30分 (2回目は1時間、3回目以降は30分)	day1	